

Oggetto: fornitura e installazione di nr. 40 parcometri e di un sistema centralizzato di controllo per la gestione delle aree di sosta a pagamento nel comune di Chioggia. CIG 73650149D0.

Quesiti al 06.02.2018

QUESITO 1

In riferimento alle caratteristiche dei parcometri di cui al punto "4.3 Sicurezza resistenza e riciclabilità" del Capitolato, si evidenzia che al punto j) la citata ISO 22628 ha per oggetto "Road vehicles -- Recyclability and recoverability -- Calculation method". Si evidenzia pertanto che la norma stessa non risulta essere attinente all'oggetto del presente affidamento (parcometri) in quanto riferita a veicoli stradali. Si chiede pertanto di voler escludere tale requisito minimo richiesto.

RISPOSTA 1

Trattasi di refuso di stampa, quindi il requisito non è richiesto.

QUESITO 2

In riferimento al criterio di valutazione dell'offerta economica, si evidenzia che la formula per l'attribuzione dei rispettivi punteggi risulta non essere formalmente corretta. Si chiede pertanto di voler procedere alla rettifica della stessa. Si chiede inoltre di confermare che, relativamente all'offerta economica per "valore (ribasso)" debba intendersi l'importo in EURO a corpo offerto per la fornitura in oggetto, così come previsto dal "Modello 3 — offerta economica" e non il ribasso percentuale.

RISPOSTA 2

La formula utilizzata per la valutazione dell'offerta economica è corretta.

Il valore "Ri = valore (ribasso) offerto dal concorrente i-esimo" si intende il ribasso offerto dal concorrente rispetto l'importo a base di gara, cioè la differenza tra l'importo a base di gara e l'importo offerto.

Pertanto è :

Ri= importo base gara – importo offerto concorrente i-esimo

Rmax=importo base gara – importo minimo offerto

in forma esplicita la formula è:

$$Pe_i = 30 * \frac{(\text{importo base gara} - \text{importo offerto concorrente } i\text{-esimo})}{(\text{importo base gara} - \text{importo minimo offerto})}$$

QUESITO 3

In riferimento all'offerta tecnica, si chiede di specificare se la SA intenda inserire la soglia di sbarramento per la successiva ammissione alla valutazione dell'offerta economica di cui all'art 95 comma 8 del D.Lgs. 50/2016.

RISPOSTA 3

Non è prevista soglia di sbarramento.